



### TECKENFÖRKLARING

- Gräns för bygglovsetapp linje ritad 1m utanför egentlig gräns.
- Fastighetsgräns
- Träd
- Höjd enligt nybyggnadskarta
- Räcke likt balkongräcke. H=90cm
- SP Spaljé 50% genomsiktighet. H=1,6m
- Brandgaslucka enl. A
- Markhöjd
- FG+00.00 Färdig golvhöjd
- T1 Trappa av natursten, kontrastmarkeras mot omgivande ytor
- Slänt Släntkrön resp släntfot.
- Stenmjölsyta
- BTG Betongstensyta med inslag av natursten
- SAND LEK Yta med förbar sand. Förser med baksarg och tillgängligt bakkord
- Planteringsyta
- Planteringsyta för häck
- Gräsyta
- M2 MK+00.00 L-Stödmur av betong. Se Ritn. L-32-2-01
- M3 MK+00.00 Stödmur grå bohusgranit. Se Ritn. L-32-2-01
- KS1 Kantstöd av stål visning 100mm
- KS2 Kantstöd av stål visning 0mm
- KS3 Kantstöd av stål visning 150mm
- Ramp ytskikt enl. Markplaneringsplan. Lutning 1:12. förses med handledare, avkänningsskydd samt kontrastmarkering. handledare går 300m förbi rampens början och slut
- Avstånd PRH till entré
- Dragväg sopkärt
- Plats för fordon för rörelsehindrade. Markeras med skylt på stolpe.
- Uppställningsplats för sopbil/angöring/räddningsfordon
- Tillgänglig yta för räddningsfordon
- Yta som ej ingår i bygglovsansökan. Ingår som underlag för Grönnyfaktoreräkning

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
<b>TENGBOM</b>				
Brännestad 1, Malmö Nybyggnad av bostäder				
L Tengbom	049-641 31 90			
LUPPRAGNR 1032806	RITAD/KONSTR AV JOHE	HANDLÄGGARE JOHE		
DATUM 2020-09-28	ANSVARIG CEPA			
Markplaneringsplan				
SKALA 1:200 (A1) 1:400 (A3)	NUMMER L-31-1-01	BET		

2021-07-01  
REV 2022.01-31

LAGER: SB11

Dnr SBN 2020-004301 Ankom 2020-10-09 Bygglov BY 2021-000969 2021-02-17 Jens Ekander